

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

**DC jistič 25A 2-pólový**




dd

1411 Izlake, Slovenija  
Obrezija  
5 Tel.:+ 386 (0)3 56 57  
570 www.etigroup.eu

# ETIMAT P10

## Návod, rozměrové výkresy




1. Výrobek nesmí být instalován v prašném prostředí
2. Není potřeba provádět údržbu

# ETIMAT P10-DC 2p C25



## Specifikace

Kód ETI	262521103
Popis	ETIMAT P10-DC 2p C25
Název třídy	jistič
Funkce	MCB
Zkratová odolnost (kA)	10
Vypínací charakteristika	C
Jmenovitý proud (A)	25
Un (V)	440
Počet pólů	2
Normy	IEC/EN 60898-2
Typ napětí	DC
Vstupní svorky (mm <sup>2</sup> )	1-25
0	

[Online stránka produktu](#) 

## Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[Certifikát](#)


[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)



[Eplan file](#)

# Tavné charakteristiky




# COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE\_ITCH ARACTERISTIC

I/t characteristic at 50 and 60Hz



## Rozměrový výkres



## Symbol/připojení

1p




1p+n




2p



3p



3p+n



### **Výrobce:**

ETI Elektroelement d.o.o.  
Obrezija 5  
SI - 4144 Izlake  
Slovinsko

Tel.: +386 (0)3 56 57 570  
[www.etigroup.eu](http://www.etigroup.eu)

E-mail: [eti@eti.si](mailto:eti@eti.si)

### **Dovozce:**

Neosolar spol. s r.o.  
Pávovská 5456/27a  
586 01 Jihlava  
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652  
[www.neosolar.cz](http://www.neosolar.cz)

E-mail: [info@neosolar.cz](mailto:info@neosolar.cz)