

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DC Jistič 6A 2p 2-pólový




dd

1411 Izlake, Slovenija
Obrezija
5 Tel.:+ 386 (0)3 56 57
570 www.etigroup.eu


ETIMAT P10

Návod, rozměrové výkresy




1. Výrobek nesmí být instalován v prašném prostředí
2. Není potřeba provádět údržbu

ETIMAT P10-DC 2p C6



Specifikace

Kód ETI	260621104
Popis	ETIMAT P10-DC 2p C6
Název třídy	jistič
Funkce	MCB
Zkratová odolnost (kA)	10
Vypínací charakteristika	C
Jmenovitý proud (A)	6
Un (V)	440
Počet pólů	2
Normy	IEC/EN 60898-2
Typ napětí	DC
Vstupní svorky (mm ²)	1-25
0	

[Online stránka produktu](#) 

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[Certifikát](#)


[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)



[Eplan file](#)

Tavné charakteristiky




COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCH ARACTERISTIC

I/t characteristic at 50 and 60Hz



Rozměrový výkres



Symbol/připojení

1p



1p+n




2p



3p



3p+n



Výrobce:

ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5
SI - 4144 Izlake
Slovinsko

Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.etigroup.eu

E-mail: eti@eti.si

Dovozce:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a
586 01 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652
www.neosolar.cz

E-mail: info@neosolar.cz